



Kit de rendimiento Intel® NUC 10 - NUC10i3FNHN

Esenciales

Colección de productos

Nombre clave

Estado

Fecha de lanzamiento

Sistemas operativos compatibles

Número de tablero

Factor de forma de placa

Enchufe

Factor de forma de unidad interna

de unidades internas admitidas

Litografía

TDP

Voltaje de entrada de CC compatible

Procesador incluido

Elegibilidad de la plataforma Intel vPro® ‡

Núcleos totales

Subprocesos totales

Frecuencia base del procesador

Frecuencia turbo máxima

Período de garantía

Información suplementaria

Opciones Integradas Disponibles

Ficha de datos

Descripción

Kit Intel® NUC con procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación

Productos anteriormente Frost Canyon

Lanzado

T2'21

Windows 11 | 64 bits* | Windows 10 | 64 bits*

NUC10i3FNBN

UCFF (4" x 4")

BGA soldado

Unidad M.2 y 2.5"

2

14nm

25 W

19 VCC

Procesador Intel® Core™ i3-10110U (caché de 4 M | hasta 4 | 10 GHz)

No

2

4

2 | 10 GHz

4 | 10 GHz

3 años

No

Ver ahora

No incluye capacidades de audio de 3 | 5 mm | micrófonos digitales.



Kit de rendimiento Intel® NUC 10 - NUC10i3FNHN

Almacenamiento de memoria

Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria)	64 GB
Tipos de memoria	DDR4-2666 SO-DIMM de 1 2 V
Cantidad máxima de canales de memoria	2
Ancho de banda de memoria máximo	42 6 GB/s
Número máximo de DIMM	2
Compatible con memoria ECC ‡	No

Gráficos del procesador

Gráficos integrados ‡	sí
Salida de gráficos	HDMI 2.0b; USB-C (DP1.2)
# de pantallas admitidas ‡	3

Opciones de expansión

Revisión de PCI Express	Gen3
Configuraciones de PCI Express ‡	Ranura M.2 con carriles PCIe X4
Ranura para tarjeta de memoria extraíble	SDXC con soporte UHS-II
Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento)	22x42/80

Especificaciones de E / S

# de puertos USB	7 2 USB 3.1 Gen2 frontales (Tipo A Tipo C) y 3 traseros (2 Tipo A Tipo C); 2x USB 2.0 a través de encabezados internos
Configuración USB	
Revisión USB	2.0 3.1 Gen2
Configuración USB 2.0 (Externo + Interno)	0 + 2
Configuración USB 3.0 (Externo + Interno)	2B 2F + 0



Kit de rendimiento Intel® NUC 10 - NUC10i3FNHN

Cantidad total de puertos SATA	2
Número máximo de puertos SATA 6.0 Gb/s	2
Configuración RAID	Disco duro/SSD de 2 5" + SSD M.2 SATA (RAID-0 RAID-1)
Audio (canal trasero + canal delantero)	7.1 digital (HDMI Tipo-C)
LAN integrada	Conexión Ethernet Intel® i219-V
Inalámbrico integrado ‡	Intel® WiFi 6 AX201
Bluetooth integrado	sí
Sensor Rx infrarrojo de consumo	sí
Encabezados adicionales	CEC 2x USB2.0 PANEL_FRONTAL RGB
# de puertos Thunderbolt™	1x Thunderbolt™ 3
Especificaciones del paquete	
Dimensiones del chasis	117x112x51mm
Tecnologías avanzadas	
Compatible con memoria Intel® Optane™ ‡	sí
Tecnología de virtualización Intel® para E / S dirigida (VT-d) ‡	sí
Elegibilidad de la plataforma Intel vPro® ‡	No
TPM	No
Tecnología de audio Intel® HD	No
Tecnología de almacenamiento rápido Intel®	sí
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡	sí
Tecnología Intel® Platform Trust (Intel® PTT)	sí
Seguridad y confiabilidad	
Nuevas instrucciones de Intel® AES	sí