

# PFM820

Controlador UTC



## Características

- Admite diferentes formatos (HDCVI / AHD / HDTV / CVBS) conmutador, que satisface los requisitos de diferentes entornos de dispositivos de almacenamiento para clientes;
- Varias luces indicadoras de formato, lo que hace que sea conveniente para los usuarios verificar el estado actual del formato y preguntar si el cambio de formato es exitoso;
- Admite el control OSD y el control de la función de zoom eléctrico en modo CVBS.


### Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	<b>PFM820</b>
<b>Características</b>	
Formatos	HDCVI / AHD / HDTV / CVBS
El consumo de energía	0,3 W
Fuente de alimentación	Batería AAA * 2
Direccionales	Formato actual rápido
Pixel aplicable	2MP y menos
<b>Propiedades físicas</b>	
Dimensión (LxAnxAI)	Cuerpo: 90 mm x 41 mm x 21 mm (3,54 "x1,61" x0,83 ") Longitud: 560 mm (22,05 ")
Concha exterior	PC y ABS
Color	Blanco
noeste	48 g (0,11 libras)
<b>Ambiental</b>	
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ + 40 °C (+ 32 °F ~ + 104 °F)
Humedad	0 ~ 95% (sin condensación)
<b>Certificación</b>	
Certificación	CE

### información del pedido

Tipo	Número de pieza	Descripción
Accesorios HDCVI	PFM820	Controlador UTC

### Dimensiones (mm / pulgada)



## Solicitud



## Información del paquete

- Controlador UTC \* 1
- Manual de aplicación \* 1