

Descripción

1 SA-8200AHD-2L(MM)
DVR do 8 canales AHD 1080P

8 ISR I1-390AHDE36+
Cámaras de vigilancia tipo bala, con Lente fija, IR hasta 15m, 1080p, 2.0MP.

8 PR-CA20
Cabio pro ensamblado de 20 m do longitud Incluyo conectores de video y energía

2 PR-AV5
Fuente de poder individual. 12 V, 5 Amp

2 PR-C14
Divisor de fuente de poder PRAV1 de una entrada a 4 salidas.

Especificaciones

SENSOR DE LA IMAGEN	
Tamaño del sensor óptico	1 / 3pulg.

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C

REQUISITOS DEL SISTEMA

Compatible con Mac	Si
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind
Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS

VÍDEO

Formatos de compresión de video	H.264
Señal analógica	NTSC,PAL

PUERTOS E INTERFACES

Cantidad de puertos USB 2.0	2
puertos de entrada BNC	8
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Puertos RS-485	1

DISCO DURO

Interfaz	Serial ATA
Número de discos duros soportados	1

DETALLES TÉCNICOS

Cantidad de canales	8 canales

RED

Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P

VISIÓN NOCTURNA

Tipo de LED	IR

CÁMARA FOTOGRÁFICA

Color	Si
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Número de LEDs de iluminación	3
Código IP (International Protection)	IP66
Megapixeles	1,3 MP

Factor de forma de cámara de vigilancia	Bala
Colocación soportada	Interior y exterior
Resolución de cámara	1280 x 960 Pixeles
Modo noche	Si
Longitud de cable de cámara	20 m
Cámara fotográfica incluida	Si
Distancia de visión nocturna	25
Número de cámaras	8
Interfaz de cámara	BNC
Distancia focal fija	3,6 mm

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cables incluidos	Corriente alterna
Tipo de embalaje	Caja
Fuente de alimentación incluida	Si

CONTROL DE ENERGÍA

Voltaje de entrada	12

PESO Y DIMENSIONES

Peso de cámara	380 g
Ancho de grabadora	25,5 cm
Altura de grabadora	4,3 cm
Profundidad de grabadora	20 cm