



ARCHERC7

INALÁMBRICA

Estándares

Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz

IEEE 802.11n / b / g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AC1750

5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac)

2,4 GHz: 450 Mbps (802.11n)

Alcance WiFi

Casas De 3 Dormitorios

3

antenas fijas de alto rendimiento Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

Capacidad WiFi

Medio

Banda dual

Asigne dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

Modos de trabajo

Modo de enrutador Modo de punto de acceso

HARDWARE

Procesador

CPU de Qualcomm

Puertos ethernet

1 puerto WAN Gigabit

4 puertos LAN Gigabit

Soporte USB

1 × Puerto USB 2.0

Formatos de partición compatibles:

NTFS, FAT32

Funciones compatibles:

Servidor FTP Servidor

multimedia Servidor

Botones	Samba Botón de encendido / apagado de Wi-Fi Botón de encendido / apagado Botón de WPS / Reset
Energía	12 V = 1,5 A
SEGURIDAD	
Cifrado WiFi	WPA WPA2 WPA / WPA2-Enterprise (802.1x)
Seguridad de la red	Puerta de enlace de capa de aplicación de enlace de IP y MAC de control de acceso de firewall SPI
Red de invitados	1 red de invitados de 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
Servidor VPN	PPTP de OpenVPN
SOFTWARE	
Protocolos	IPv4 IPv6
OneMesh™	Compatible con OneMesh™
	Sin reemplazar sus dispositivos existentes o comprar un ecosistema WiFi completamente nuevo, OneMesh™ le ayuda a crear una red más flexible que cubre toda su casa con los productos TP-Link OneMesh™. Más información> Todos los productos OneMesh>
Controles parentales	Controles de tiempo de filtrado de URL
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS por dispositivo
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA TP-Link ID DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos Activación de puertos DMZ UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge
DHCP	Tag VLAN Servidor de

DDNS	<p>lista de clientes DHCP de reserva de direcciones</p> <p>TP-Link</p> <p>NO-IP</p> <p>DynDNS</p>
Gestión	<p>Emulador</p> <p>web de verificación de página web de la aplicación Tether</p> <p>></p>
FÍSICO	
Dimensiones (W × D × H)	<p>9,6 × 6,4 × 1,3</p> <p>pulgadas (243 × 160,6 × 32,5 mm)</p>
contenidos del paquete	<p>Enrutador Wi-Fi</p> <p>Adaptador de corriente Archer C7 Cable</p> <p>Ethernet RJ45</p> <p>Guía de instalación rápida</p>
OTRO	
Requisitos del sistema	<p>Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habilitado para JavaScript</p> <p>Cable o módem DSL (si es necesario)</p> <p>Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet)</p>
Certificaciones	<p>FCC, CE, RoHS</p>
Ambiente	<p>Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)</p> <p>Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)</p> <p>Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación</p> <p>Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación</p>

