Fecha de embargo	August 5, 2021
Primera fecha de envío al cliente	N/D
Detalles del producto	Corsair CX-M Series, CX450M, fuente de alimentación modular, 80 PLUS Bronze
Título del producto	Fuente de alimentación ATX semimodular y silenciosa CORSAIR CX-M Series CX450M
Nombre del producto	Fuente de alimentación ATX semimodular y silenciosa CORSAIR CX-M Series CX450M
Opción de reserva	No
Enlace a imágenes del producto	https://corsair.sharefile.com/home/shared/foc18fb0-745a-4a13-abef-f49e1ec4f924

Descripción general

Descripción de 25 palabras

Las fuentes de alimentación silenciosas CORSAIR CX-M Series con conectores únicos EPS12V ofrecen cableado semimodular, un duradero ventilador con rodamiento de rifle y condensadores japoneses para un funcionamiento fiable y silencioso.

Descripción general

Description 50 Word

Las fuentes de alimentación silenciosas CORSAIR CX-M Series ofrecen eficiencia 80 PLUS Bronze y cableado semimodular para un funcionamiento fiable y silencioso. Con cables únicos EPS12V y dos/cuatro conectores de electricidad PCIe de 8 pines, las fuentes de alimentación CX-M disponen de todas las conexiones necesarias para dar soporte a las actualizaciones de PC más exigentes de hoy en día. Los condensadores japoneses de 105 °C consiguen un rendimiento eléctrico superior para su sistema, respaldados por una garantía de cinco años.

Descripción general

Description 100 Word

Las fuentes de alimentación silenciosas CORSAIR CX-M Series ofrecen eficiencia 80 PLUS Bronze y cableado semimodular para un funcionamiento fiable y silencioso. Con cables únicos EPS12V y dos/cuatro conectores de electricidad PCIe de 8 pines, las fuentes de alimentación CX-M disponen de todas las conexiones necesarias para dar soporte a las actualizaciones de PC más exigentes de hoy en día. Los condensadores japoneses de 105 °C consiguen un rendimiento eléctrico y una fiabilidad superior para su sistema, respaldados por una garantía de cinco años. La fiable conversión CC-CC garantiza una alimentación uniforme y limpia para todos sus componentes y periféricos. Con un tamaño compacto de 140 mm que ofrece una gran flexibilidad en los montajes, las fuentes de alimentación CX-M Series proporcionan una alimentación fiable para prácticamente cualquier equipo.

Características

Estilo 1	
	• El funcionamiento silencioso le permite centrarse más en la tarea en cuestión, ya sean juegos o trabajo. Un ventilador con rodamiento de rifle garantiza una vida útil más larga que los rodamientos convencionales con menos ruido.
	• El cableado semimodular con conectores únicos EPS12V le permite conectar solo los cables que necesita para disfrutar de un montaje despejado con una sencilla gestión del cableado.
	• Los condensadores japoneses proporcionan una potencia constante y fiable de hasta 105 °C.
	• La certificación 80 PLUS Bronze garantiza un uso más eficiente de la energía y temperaturas de funcionamiento más bajas.
	• La fiable conversión CC-CC para +3,3 V y +5 V proporciona una alimentación uniforme y limpia para todos sus componentes y periféricos.
	• Con solo 140 mm de longitud, la CX-M Series ofrece una gran flexibilidad en los montajes.
	• Una garantía de cinco años asegura un funcionamiento fiable durante muchos años.
Estilo 2	
	• **Funcionamiento silencioso:** Un ventilador con rodamiento de rifle garantiza una vida útil más larga que los rodamientos convencionales con menos ruido, para que pueda centrarse más en la tarea en cuestión, ya sean juegos o trabajo.
	• **Cableado semimodular:** Conecte solo los cables que necesite para disfrutar de un montaje más despejado con una sencilla gestión del cableado y una conexión única EPS12V.
	• **Condensadores principales japoneses de 105 °C:** Proporcione una potencia constante con una fiabilidad sin igual.
	• **Certificación de eficiencia 80 PLUS Bronze:** Garantizada una eficiencia de hasta el 85 % para un uso de alimentación estable y menos calor.
	• **Fiable conversión CC-CC:** Para +3,3 V y +5 V, proporciona una alimentación uniforme y limpia para todos sus componentes y periféricos.
	• **Tamaño compacto:** Con solo 140 mm de longitud, la CX-M Series ofrece una gran flexibilidad en los montajes.
	• **Cinco años de garantía:** Su garantía de un funcionamiento fiable durante muchos años.

Términos de búsqueda

fuente de alimentación silenciosa
fuente de alimentación bronze
Palabras clave adicionales:
eps12v doble, fuente de alimentación corsair, fuente de alimentación silenciosa, fuente de alimentación con poco ruido, fuente de alimentación silenciosa bronze, fuente de alimentación no modular, unidad de fuente de alimentación, fuente de alimentación bronze

Especificaciones técnicas

N.º de pieza	CP-9020219	
	Potencia de corriente de entrada (CA)	
Corriente de entrada (CA)	100-240 V	
Corriente de entrada	10-5 A	
Frecuencia	47~63 Hz	
	Carga máxima	Salida máxima
+3,3 V	20 A	110 W
+5 V	20 A	
+12 V	37,4 A	448,8 W
-12 V	0,3 A	3,6 W
+5 Vsb	3 A	15 W
Potencia total	450 W	

QTY	DESCRIPCIÓN	CONECTOR DEL CABLE	Conectores totales	Espaciado de conectores	LONGITUD total del cable
1	CABLE ATX 24-PIN (24)	1	1		610mm ± 10mm
1	CABLE EPS / ATX12V 8-PIN (4 + 4)	1	1		650mm ± 10mm
1	CABLE PCIe 8-PIN (6 + 2) (modular)	2	2	600mm, 150mm	750mm ± 10mm
1	CABLE SATA (15P) (modular)	4	4	355mm, 115mm, 115mm,115mm	700mm ± 10mm
1	CABLE PATA (4-PIN) + Floppy (modular)	4	4	450mm, 100mm, 100mm, 100mm	750mm ± 10mm





Contenido de la caja

1 conector ATX de 24 patillas (24 patillas)
1 conector ATX de 12 V/EPS12V (4+4 patillas)
2 conectores PCIe (6+2)
4 conectores SATA (rectos)
4 conectores PATA

Información de envío

Número armonizado de clasificación arancelaria:	8504.40.6012
Garantía:	5 años
País de origen:	CHINA

Modelo	Referencia	Código UPC	Peso del producto (kg)	Dimensiones del producto (mm)	Dimensiones de la caja (mm)	Peso por caja de venta (kg)	Cantidad de palé	Cantidad del paquete maestro	Dimensiones de la caja maestra (mm)	Peso de la caja maestra (kg)
CX450M	CP-9020219-AR	840006616238	1.5	140 x 150 x 86	266 x 184 x 96	2.4	162	6	388 x 310 x 284	15.3
	CP-9020219-AU	840006616245								
	CP-9020219-BR	840006616252								
	CP-9020219-CN	840006616269								
	CP-9020219-EU	840006616276								
	CP-9020219-IN	840006642862								
	CP-9020219-JP	840006616283								
	CP-9020219-KR	840006616290								
	CP-9020219-TW	840006616313								
	CP-9020219-UK	840006616320								
	CP-9020219-WW	840006616337								

Modelo	Referencia	Código UPC	Peso del producto (libras)	Dimensiones del producto (pulgadas)	Dimensiones de la caja (pulgadas)	Peso por caja de venta (libras)	Cantidad de palé	Cantidad del paquete maestro	Dimensiones de la caja maestra (pulgadas)	Peso de la caja maestra (libras)
CX450M	CP-9020219-AR	840006616238	3.31	5,51 x 5,91 x 3,39	10,47 x 7,24 x 3,78	5.29	162	6	15,28 x 12,20 x 11,18	33.73
	CP-9020219-AU	840006616245								
	CP-9020219-BR	840006616252								
	CP-9020219-CN	840006616269								
	CP-9020219-EU	840006616276								
	CP-9020219-IN	840006642862								
	CP-9020219-JP	840006616283								
	CP-9020219-KR	840006616290								
	CP-9020219-TW	840006616313								
	CP-9020219-UK	840006616320								
	CP-9020219-WW	840006616337								